



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดหรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าปลอดหรือ
ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ และต่อมามีคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเห็นว่า มีการทุ่มตลาดสินค้าปลอดหรือทำ
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างสำคัญที่อาจเกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อชด
ความเสียหายที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดหรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
เป็นกำหนดเวลา ๕ ปี

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าปลอดหรือทำด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าทุกประเภทโดยไม่รวมถึงปลอดหรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้ตะเข็บและปลอด
หรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน ๔๐๖.๔
มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี ๒๕๖๐ ประเภทที่

๗๓๐๖.๑๙.๑๐.๐๐๐,	๗๓๐๖.๑๙.๒๐.๐๐๐,	๗๓๐๖.๑๙.๙๐.๐๐๐,	๗๓๐๖.๒๙.๐๐.๐๐๐,	๗๓๐๖.๓๐.๑๑.๐๐๐,
๗๓๐๖.๓๐.๑๙.๐๐๐,	๗๓๐๖.๓๐.๒๑.๐๐๐,	๗๓๐๖.๓๐.๒๙.๐๐๐,	๗๓๐๖.๓๐.๓๐.๐๐๐,	๗๓๐๖.๓๐.๔๑.๐๐๐,
๗๓๐๖.๓๐.๔๙.๐๐๐,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๐๑,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๐๒,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๐๓,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๐๔,
๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๐๕,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๐๙,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๑๑,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๑๒,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๑๓,
๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๑๔,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๑๕,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๑๙,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๒๑,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๒๒,
๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๒๓,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๒๔,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๒๕,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๒๙,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๓๑,
๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๓๒,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๓๓,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๓๔,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๓๕,	๗๓๐๖.๓๐.๕๑.๐๓๙,

(๓) ร้อยละ ๓๙.๙๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Sendo Steel Pipe Joint Venture Company Limited

(๔) ร้อยละ ๔๖.๙๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Nguyen Minh Steel Group Joint Stock Company

(๕) ร้อยละ ๙.๑๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก

(ก) Hoa Sen Group

(ข) TVP Steel Joint Stock Company

(ค) Nam Kim Steel Joint Stock Company

(ง) Maruichi Sun Steel Joint Stock Company

(๖) ร้อยละ ๕๑.๖๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าปลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังนี้

(๑) กรณีสินค้านำเข้าที่นำมาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้านำเข้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ข) กรณีที่ได้รับ การส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้านำเข้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(ค) กรณีที่ผู้นำสินค้านำเข้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๒) กรณีนำเข้าสินค้านำเข้าที่ผลิตแทนชุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณีดังนี้

(ก) กรณีนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

(ข) กรณีนำเข้าภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เกี่ยวกับของที่นำมาผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนำไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม

(๓) กรณีนำเข้าสินค้านำเข้าดังกล่าว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการนำไปใช้งาน ดังนี้

(ก) กรณีนำเข้าท่อเหล็กบูโพลีเอธิลีน มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า บูพีอี (ด้านนอกชุบด้วยสังกะสี หรือ ด้าน
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	นอกชุบด้วยสังกะสีและเคลือบด้วย PE Powder Coating) โดยด้านในต้อง
๗๓๐๖.๓๐.๙๙	๐๙๐	บูด้วยพลาสติก PE (Polyethylene) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร

(ข) กรณีนำเข้าท่อเหล็กเคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ (Polymer) ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้งผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต ที่แสดงรายละเอียดการเคลือบผิวและความหนาของชั้นผิวเคลือบ รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าเคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ (Polymer) ชนิด ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) หรือ PP (Polypropylene) หรือ PE (Polyethylene) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เฉพาะขนาด ๒๘ มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ ๐.๗ หรือ ๑.๐ หรือ ๒.๐ มิลลิเมตร และความยาวของท่อ ๔ เมตร

(ค) กรณีนำเข้าท่อเหล็ก Calorized Lance Pipe ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้า จะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต ที่แสดงรายละเอียดการเคลือบผิวและความหนาของชั้นผิวเคลือบ รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เชื่อมตะเข็บ Calorized Lance Pipe ที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก Mild Steel ผ่านการเคลือบผิว ๒ ชั้นทั้งด้านในและด้านนอกของท่อ ซึ่งชั้นแรกเคลือบด้วย Calorized Layer ส่วนชั้นที่สองเคลือบด้วยวัสดุทนไฟ Refractory Coated Layer

(ง) กรณีนำเข้าท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (แบบเจือหรือไม่เจือ) สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า ๓๐๐*๓๐๐ มิลลิเมตร หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดหน้าตัด ไม่น้อยกว่า ๔๐๐*๒๐๐ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๒๐๐	

(จ) กรณีนำเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมประสานติดกันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็กเคลือบด้วยทองแดง ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งในเอกสาร Mill Test Certificate จะต้องแสดงหัวข้อทดสอบความหนาผิวเคลือบทองแดงภายในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผนังสองชั้น เชื่อมประสานติดกันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็กเคลือบด้วยทองแดง
๗๓๐๖.๙๐.๑๑	๐๐๐	

(ฉ) กรณีนำเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีการเล่นประสานด้วยทองแดงเคลือบผิวด้วยสังกะสีและโครเมต ชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออไรด์ หรือโพลีอามายด์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความหนาดำกว่า ๑ มิลลิเมตร ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งในเอกสาร Mill Test Certificate จะต้องแสดงหัวข้อทดสอบความหนาผิวเคลือบทองแดงภายในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๒๑	๐๐๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผนังสองชั้น เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีการเล่นประสานด้วยทองแดง เคลือบผิวด้วยสังกะสีและโครเมตชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออไรด์ หรือโพลีอามายด์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความหนาดำกว่า ๑ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	
๗๓๐๖.๙๐.๑๑	๐๐๐	

(ข) กรณีนำเข้าท่อเหล็กหกเหลี่ยม ตามขนาดและรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการยกเว้นการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า หกเหลี่ยม ตามมาตรฐาน BS๗๐๐MC หรือ Q๓๕๕B ที่มีขนาด ๔๔๘*๒๐๒*๒๐๒ มิลลิเมตร ๔๘๕*๒๓๙*๒๓๙ มิลลิเมตร ๕๒๔*๒๗๘*๒๗๘ มิลลิเมตร และ ๕๖๕*๓๑๙*๓๑๙ มิลลิเมตร ความยาว ๘,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

(ข) กรณีนำเข้าท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมตะเข็บปิดและเคลือบสังกะสี ตามขนาดและรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการยกเว้นการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๐๓	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีภาคตัดขวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดเชื่อมตะเข็บ ที่ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีที่มีขนาด ๓๑*๑๕ มิลลิเมตร ๓๓*๓๘.๕ มิลลิเมตร ๒๘.๕*๒๔ มิลลิเมตร ๗๐*๑๕ มิลลิเมตร หรือ ๓๙.๕*๑๐ มิลลิเมตร และมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± ๐.๕ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๑๓	

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าตามที่กฎหมายว่าด้วยกาหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยขั้นที่สุดของคณะกรรมการตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน